




Owners & Installation Manual

READ INSTRUCTIONS - Failure to assemble cover properly will void warranty.

Specify length and model
of vehicle to inquire about
headers, cover, side rails, or
bows.

Damaged or missing parts?


Call: **833-204-2604**

Mon - Fri 8 am - 5 pm


Email: FordCare@Truck-Hero.com

Parts will be shipped to you factory direct.


Do not return kit to place of purchase.




1 Install weather seal on cab end corner plugs:



2 Set cover assembly on front bulkhead:



3 Place side rails on pickup bed rails. Assemble clamps. Place rear clamps loosely over side rails & pickup bed rails. Insert side rail corner plugs into header:




NOTE:


Additional weather seal may be required for pickups with bed caps, tailgate protectors, or liners. Add weather seal if needed to seal appropriately.

4 Place remaining clamps loosely over side rails & pickup bed rails:

PLACE THREE CLAMPS ON EACH SIDERAIL TO KEEP RAILS IN PLACE




5 Align cover with pickup bed:




6 Tighten front clamps:

INSTALL FRONT CLAMPS AS CLOSE TO BULKHEAD AS POSSIBLE. TIGHTEN.




7 Center side rails on pickup bed:




8 Tighten clamps at tailgate:

FOLD BACK HEADER AND COVER, WHILE HOLDING SIDE RAIL IN PLACE (SEE STEP 8). TIGHTEN CLAMP. (9 NM, 7 FT LB.) REPEAT ON OPPOSITE SIDE RAIL. CHECK AND ADJUST AS NEEDED.




9 Tighten center clamps:






OPEN COVER PAST CENTER BOW. SLIDE CLAMP TO TAILGATE SIDE OF BOW, THEN TIGHTEN CLAMPS.



10 Install weather seal on tailgate corner plugs:



11 Close cover:



Both latches must be fully engaged!!!


- ! To prevent accidental release of tailgate header, ensure header is securely latched to side rails on both sides of pickup bed before driving vehicle.
- To prevent wind lift, secure loop and hook fasteners along entire length of both side rails before driving vehicle.

12 Cover tension: There is no need to adjust cover tension. The Latch Assembly is set to the correct tension. **Any modification done to this will VOID warranty.**

Keeping cover taut:





Periodically or as needed, pull cover tight across width of pickup bed, secure loop and hook on side rails.

For ease of operation, periodically clean with high pressure water to remove dirt and dust.




Cover may appear loose or relaxed in cooler or cold conditions.
Cover may appear tight in warmer or hot conditions.

13 Open cover:



Replacement Parts



1	*	Cover
2	*	Bow
3	1705421	Corner Plug
4	*	Cab End Header
5	1705420	Corner Plug
6	1704470	Cap Screw, 5/16" x 1 3/4"
7	1703530	Male Clamp
8	1703531	Female Clamp
9	*	Passenger's Side Rail
10	1116028	retainer Clips
11	1703561	Clamp Assembly (6)
12	*	Driver's Side Rail
13	1705422	End Plug Driver's Side
14	1705423	End Plug Pass. Side
15	1704534	Large Rear Header End Plug Driver's
16	1704535	Large Rear Header End Plug Pass.
17	1704536	Small Rear Header End Plug Driver's

18	1704537	Small Rear Header End Plug Pass.
19	1703568	Four Corners Weather Seal
20	1117868	Complete Latch Assy, Driver's Side
21	1703560	Flat Head Cap Screw
22	1117869	Complete Latch Assy, Passenger's Side
23	*	Tailgate Header
24	*	Hook Fastener
25	*	Rear Header Seal
26	1705629	Self-Drilling Screw, #6 X 3/8"
27	1703750	Decal Dual Latch
28	1705142	Decal Do Not Stow Cover Against Cab Window
29	1118160	Retainer Hook Strap
30	1705761	Retainer Loop

*Please specify length or make and model of vehicle.

All Ford part numbers provided by TruXedo Inc., a division of Truck Hero, Inc. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by TruXedo Inc..

WARRANTY PERIOD

- i) New Vehicle – Dealer or Ford authorized Mod-Center Installations
 - (1) Ford Brand Vehicle (includes all Cars, Crossovers, SUVs, Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 & F550) – thirty six (36) months (*) or 36,000 miles, whichever comes first
 - (a) Or, thirty-six (36) months (*) or 60,000 kilometers, whichever comes first.
 - (2) Ford Brand Medium Duty Trucks (Includes: F650 & F750) – twenty-four (24) months (*) or Unlimited miles, whichever comes first.
 - (a) Or, twenty-four (24) months (*) or unlimited kilometers, whichever comes first.
 - (3) Lincoln Brand Vehicle – forty-eight (48) months (*) or 50,000 miles, whichever comes first.
 - (a) Or, forty-eight (48) months (*) or 80,000 kilometers, whichever comes first.
 - ii) Used Vehicle – Dealer installation or Retail Sale
 - (1) Ford Branded Vehicle (includes all Cars, Crossovers, SUVs, Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 & F550) – twenty-four (24) months/unlimited mileage (*) or the remainder of the New Vehicle warranty, whichever provides the retail customer the greater benefit.
 - (2) Ford Brand Medium Duty Trucks (Includes: F650 & F750) – twelve (12) months/unlimited mileage (*) or the remainder of the New Vehicle warranty, whichever provides the retail customer the greater benefit.
 - (3) Lincoln Brand Vehicle – twenty-four (24) months/unlimited mileage (*) or the remainder of the New Vehicle warranty, whichever provides the retail customer the greater benefit.
- (*) - From the Date of Purchase by the Original Consumer.

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that TruXedo Inc. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non - warranty issues as quickly as possible.

NOTE TO DEALER: Ford dealers should contact Truck Hero's Ford Customer Care by phone at

833-204-2604 or by email to: FordCare@Truck-Hero.com for technical advice, warranty claims and service parts orders.



WARNING

Tighten clamps securely on side rails before driving vehicle, to prevent cover from blowing off.

1. Do not place objects on or against cover or framework.
2. Do not tie cargo to the truck cover's framework.
3. **Never** allow children or pets to occupy pickup box while cover is closed.
4. Cover is not airtight. Special care is required to keep cargo clean and dry.
5. Fabric cover won't prevent theft of contents inside truck box.
6. Cover must be rolled fully open and secured with retainer straps when towing vehicle backwards.
7. Rolled opened cover must be tightly rolled, securely cinched down with both retainer straps, and away from the cab and window. **DO NOT STOW COVER AGAINST TRUCK CAB OR BACK WINDOW.**
8. Cover must be rolled fully open and secured with retainer straps if any part of the truck cover is worn or damaged.
9. Prior to vehicle operation, the truck bed cover **MUST** be properly secured. It is recommended to keep the truck bed cover in the closed position and secured when not in use.

OWNER/USER RESPONSIBILITIES

It is the responsibility of the owner/user to read this manual and comply with the operating procedures. The owner/user is also responsible for inspecting their cover, and for having parts repaired or replaced when worn or damaged.

Failure to follow safety instructions and warning labels could result in failure of your cover system and/or personal injury.

MESSAGES TO INSTALLER

- Always wear safety glasses and/or other necessary protective equipment when installing your truck cover.
- These instructions are complete for most pickup models. Additional instructions are included, if required for your pickup. Please read entire manual before installing your truck cover.

COVER MAINTENANCE

Never use silicon, petroleum, or citrus based products on your tonneau cover.

Vinyl cover can be hand washed with mild soap and water or cleaned in a car wash. Thoroughly rinse cover to remove any soap residue. Cover can be treated with any vinyl protectant made for tonneau covers.

Questions?


Call our friendly customer service staff
Toll Free:

1-833-204-2604

Mon - Fri 8 am - 5 pm

WARRANTY REGISTRATION

Warranty registration must be on file and/or proof of original purchase (detailed and dated receipt) required for warranty to be effective. Register at FordCare@Truck-Hero.com or call customer service at 833-204-2604 to register your warranty.



Manuel de l'utilisateur et d'installation

Lire les instructions – tout manquement à l'installation adéquate de la couverture de caisse annulera la garantie.

Spécifiez la longueur et le modèle du véhicule pour vous renseigner sur les fermoirs, le couvercle, les rails latéraux ou les tiges.


Pièces manquantes ou endommagées?

Composez le **1-833-204-2604**


Lun. au ven. 8 h à 17 h HNC

Email: FordCare@Truck-Hero.com


Les pièces vous seront expédiées directement de l'usine. Ne retournez pas le prêt-à-monter à l'endroit où vous l'avez acheté.




1 Installez le joint d'étanchéité sur les bouchons de coin vers la cabine:



2 Placez la couverture sur la cloison avant:



3 Placez les rails latéraux sur les côtés de lit de ramassage. Assemblez pinces. Placez pinces arrière librement sur les rails latéraux et les côtés de lit de ramassage. Insérer les bouchons latéraux d'angle chemin de fer en tête:




NOTE:


Joint d'étanchéité supplémentaire peut être nécessaire pour micros avec des bouchons de lit, protégé-hayon, ou les doublures. Ajouter joint d'étanchéité si nécessaire pour sceller de façon appropriée.






4 Placez les autres brides de serrage sur les rails et la paroi de caisse:

PLACEZ TROIS BRIDES SUR CHAQUE RAIL LATÉRAL POUR LES MAINTENIR EN PLACE








5 Alignez couvercle avec lit de ramassage:





11 Fermez la couverture:



Les deux loquets doivent être pleinement engagés!!!

- ! Pour empêcher le dégagement accidentel de la barre transversale de hayon, assurez-vous que la barre transversale est solidement fixée aux rails latéraux de chaque côté de la caisse avant d'utiliser le véhicule.
- ! Pour empêcher que le vent ne soulève la couverture, attachez les fixations à boucles et crochets sur toute la longueur de chaque rail latéral avant d'utiliser le véhicule.

12 Tension de la couverture:

Nul besoin de régler la tension de la longueur de la couverture. Le loquet est conçu pour corriger la tension.


Toute modification apportée ANNULERA la garantie.

Maintien de la tension de la couverture:




Périodiquement, ou au besoin, tirez fermement la couverture sur la largeur de la caisse, puis attachez les fixations à boucles et crochets sur les rails latéraux.

Pour faciliter l'utilisation, nettoyez périodiquement avec un nettoyeur à haute pression afin d'éliminer la saleté et la poussière.


La couverture peut sembler lâche ou affaissée dans des températures fraîches et froides. La couverture peut sembler serrée par temps chaud ou très chaud.



13 Open cover:



Pièces de rechange



1	*	Couverture	19	1703568	Joint d'étanchéité du coin
2	*	Arceau de couverture	20	1703560	Vis de fixation à tête plate
3	1705421	Bouchon de coin	21	*	Femoir de hayon
4	*	Barre transversale côté cabine	22	1117868	Loquet complet, côté conducteur
5	1705420	Bouchon de coin	23	1117869	Loquet complet, côté passager
6	1704470	Vis d'assemblage, 5/16 x 1/4 po	24	*	Fixation à boucles et crochets
7	1703530	Bride mâle	25	*	Joint de fermoir arrière
8	1703531	Bride femelle	26	1705629	Vis d'assemblage autotaraudeuse, no 6 X 3/8 po
9	*	Rail latéral côté passager	27	1704984	Décalcomanie loquet double
10	1116028	Inserts de retenue	28	1705142	Decal; NE PAS ranger la bâche roulée contre la fenêtre de cabine.
11	1703561	Bride de serrage	29	1118160	Retenue Sangle
12	*	Rail latéral côté conducteur	30	1705761	Retenue Boucle
13	1705422	Bouchon d'extrémité côté conducteur			
14	1705423	Bouchon d'extrémité côté passager			
15	1704534	Grand bouchon d'extrémité de barre transversale arrière/conducteur			
16	1704535	Grand bouchon d'extrémité de barre transversale arrière/passager			
17	1704536	Petit bouchon d'extrémité de barre transversale arrière/conducteur			
18	1704537	Petit support de bouchon de fermoir			

* Veuillez spécifier la longueur et le modèle du véhicule.

Tous les numéros de pièces Ford fournis par TruXedo Inc., une division de Truck Hero, Inc. sont garantis exempts de tout défaut de matériau et de fabrication sur les produits correctement installés conformément aux consignes d'installation fournies avec le produit. Cette garantie couvre les réparations ou le remplacement sans frais de tout produit défectueux pendant la période de garantie applicable listée ci-dessous. La main-d'œuvre pour le remplacement ou l'entretien des produits défectueux n'est pas payée ou remboursée par TruXedo Inc..

PÉRIODE DE GARANTIE

- i) Nouveau véhicule – Installations concessionnaire ou centre de modification agréé par Ford
 - (1) Véhicules de la marque Ford (comprend toutes les voitures, véhicules métis (crossovers), SUV, Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 & F550) – trente-six (36) mois (*) ou 36 000 miles, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - (a) Ou, trente-six (36) mois (*) ou 60 000 kilomètres, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - (2) Camions intermédiaires de la marque Ford (Comprend: F650 & F750) – vingt-quatre (24) mois (*) ou miles illimités, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - (a) Ou, vingt-quatre (24) mois (*) ou kilomètres illimités, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - (3) Véhicule de la marque Lincoln – quarante-huit (48) mois (*) ou 50 000 miles, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - (a) Ou, quarante-huit (48) mois (*) ou 80 000 kilomètres, en fonction de ce qui se produit en premier.
 - ii) Véhicule usagé – Installation concessionnaire ou vente au détail
 - (1) Véhicules de la marque Ford (comprend toutes les voitures, véhicules métis (crossovers), SUV, Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 & F550) – vingt-quatre (24) mois/kilométrage illimité (*) ou le restant de la garantie du nouveau véhicule, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le client.
 - (2) Camions intermédiaires de la marque Ford (Comprend: F650 & F750) – douze (12) mois/kilométrage illimité (*) ou le restant de la garantie du nouveau véhicule, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le client.
 - (3) Véhicules de la marque Lincoln – vingt-quatre (24) mois/kilométrage illimité (*) ou le restant de la garantie du nouveau véhicule, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le client.
- (*) - À compter de la date d'achat par le consommateur initial.

Cette garantie limitée ne couvre aucun dégât, défaut ou défaillance causé(e) par une mauvaise utilisation, abus, accident, mauvaise installation, modification ou entretien insuffisant ou manque d'entretien. Les dommages indirects et consécutifs ne sont pas récupérables dans le cadre de cette garantie. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer de droits supplémentaires ou différents en fonction des états ou des provinces.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, veuillez-vous rendre chez votre concessionnaire Ford. Si les réparations sont couvertes par la garantie ci-dessus et qu'elles sont réalisées par le concessionnaire, la main-d'œuvre est également couverte par Ford – Politique et garantie Ford – Partie 3.

Veillez noter que TruXedo Inc. dispose de pièces de rechange afin d'aider les consommateurs et les concessionnaires à résoudre aussi rapidement que possible les problèmes de garantie et autres.

REMARQUE À L'ATTENTION DU CONCESSIONNAIRE: Les concessionnaires Ford doivent contacter le service client de Truck Hero Ford par téléphone au 833-204-2604 ou par courriel à:

FordCare@Truck-Hero.com pour obtenir des conseils techniques, régler des réclamations de garantie et commander des pièces de rechange.



AVERTISSEMENT

Serrez les brides fermement sur les rails latéraux avant d'utiliser le véhicule afin d'empêcher la couverture de s'envoler

1. Ne placez pas d'objets sur la couverture ou le cadre.
2. N'attachez pas de charge au cadre du capot du camion.
3. Ne permettez jamais aux enfants ou aux animaux de compagnie d'occuper la boîte de ramassage lorsque le couvercle est fermé.
4. Le couvercle n'est pas étanche à l'air. Un soin particulier est requis pour garder la cargaison propre et sèche.
5. La couverture de tissu n'empêchera pas le vol du contenu à l'intérieur de la boîte de camion.
6. Le couvercle doit être complètement ouvert et fixé à l'aide de sangles de retenue lors du remorquage du véhicule vers l'arrière.
7. Un couvercle ouvert roulé doit être bien roulé, fixé à l'aide des deux sangles de retenue et à l'écart de la cabine et de la fenêtre. **NE RANGEZ PAS LE COUVERCLE CONTRE LA CABINE OU LA FENÊTRE ARRIÈRE DU CAMION.**
8. Le couvercle doit être complètement ouvert et fixé à l'aide de sangles de retenue si des parties du couvercle du camion sont usées ou endommagées.
9. Avant l'utilisation du véhicule, le couvercle du lit du camion DOIT être bien fixé. Il est recommandé de maintenir le couvercle du lit du camion en position fermée et fixé lorsqu'il n'est pas utilisé.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE/DE L'UTILISATEUR

Le propriétaire/utilisateur est responsable de la lecture et du respect de ce manuel et des procédures d'exploitation. Le propriétaire/utilisateur est également responsable de l'inspection de sa couverture de camion et de la réparation ou du remplacement des pièces usées ou endommagées.

Tout manquement au respect des instructions de sécurité et des étiquettes d'avertissement pourrait entraîner la défaillance de votre couverture ou des blessures corporelles.

AVIS À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR

- Portez toujours des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection nécessaires lors de l'installation du capot du camion.
 - Ces instructions conviennent à la plupart des modèles de camions.
- Des instructions supplémentaires sont incluses si elles sont requises pour votre pick-up. Veuillez lire le manuel complet avant d'installer votre housse de camion.

ENTRETIEN DE LA COUVERTURE

La couverture en vinyle peut être lavée à la main avec de l'eau savonneuse ou elle peut être nettoyée dans un lave-auto. Rincez bien la couverture pour éliminer tout résidu de savon. La couverture peut être traitée avec tout protecteur de vinyle conçu à cet effet. **Ne jamais utiliser de conditionneurs de vinyle (c.-à-Armor All) qui contiennent du silicone, de pétrole ou de produits à base d'agrumes sur votre couverture de tonneau, car ils peuvent se fissurer et de réduire le vinyle.**

Des questions?


Communiquez avec notre service à la clientèle à Sans

frais: **1-833-204-2604**

Lun. - ven. 8 h à 17 h HNC

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Enregistrement de la garantie doit être versée au dossier et / ou une preuve d'achat originale (reçu détaillé et daté) nécessaire pour que la garantie soit efficace. Inscription à FordCare@Truck-Hero. appelez le service à la clientèle au 833-204-2604 Truxedo pour enregistrer votre garantie.



Los propietarios y Manual de instalación

LEA LAS INSTRUCCIONES - SI NO MONTA LA CUBIERTA CORRECTAMENTE, SE ANULARÁ LA GARANTÍA.

Especifique la longitud y el modelo del vehículo para preguntar acerca de los encabezados, tela, rieles laterales, o los arcos.



Partes dañadas o faltantes?

Llamar **1-833-204-2604**


Lun - Vie 08 a.m.-5 p.m.

Email: FordCare@Truck-Hero.com


Las piezas serán enviadas a usted directo de fábrica. No vuelva kit al lugar de compra.




1 Instale los sellos de las esquinas delanteras:



2 Conjunto de la cubierta Ubicado en la mampara delantera:



3 Posición lados A y B a barandillas de la cama del camión. Construir abrazaderas. Coloque las abrazaderas sin apretar sobre los lados y carriles para camiones. Plástico Insertar esquina termina en la cabecera:




NOTA:


Sello adicional puede ser necesaria para camiones con gorras, protectores de puerta posterior, o las camisas. Añadir más si es necesario para proteger apropiadamente.

4 Coloque restante abrazaderas sin apretar sobre rieles y barandas de las camas de camiones:


COLOCAR TRES PINZAS EN CADA RIEL LATERAL PARA MANTENER LOS CARRILES EN SU LUGAR.




5 Alinee la cubierta con camioneta:



6 Apriete las abrazaderas delanteras:




7 Carriles laterales Center en camioneta:




8 Apriete las abrazaderas cerca de la parte trasera:

MANTENGA LADOS EN PLACE Y LA ABRAZADERA TÍGHE. (9 NM, 7 FT LB.)


REPETIR EN EL CARRIL DEL LADO OPUESTO. COMPROBAR Y AJUSTAR SEGÚN SEA NECESARIO.




9 Apriete las abrazaderas de centro:



10 Instale juntas adosadas a los tapones de plástico traseros:



11 Cerrar la cubierta:



Ambos cierres deben estar completamente encajadas !!!

- Para evitar la liberación accidental de cabecera portón trasero, asegúrese de cabecera está cerrada de forma segura a los carriles laterales a ambos lados de la cama pickup antes de la conducción de vehículo.
- Para evitar que el empuje del viento, bucle seguro y sujetadores de gancho a lo largo de toda la longitud de los dos carriles laterales antes de la conducción de vehículos.

12 Cubra la tensión:


No hay necesidad de ajustar la tensión de la tela. **Cualquier modificación de estos cierres se anulará la garantía.**

Mantenga Tela Taut:




Periódicamente o cuando sea necesario, tire de la cubierta firmemente a través de la anchura de la cama pickup, bucle seguro y el gancho en los carriles laterales.

Para facilitar la operación, limpiar periódicamente con agua a alta presión para eliminar la suciedad y el polvo.


Cubierta puede parecer floja o relajada en condiciones más frías o calientes.
Cubierta puede parecer difícil en condiciones más cálidas o calientes.



13 Abra la cubierta:



sustitución de piezas de



1	*	cubierta	Pass.		
2	*	Arco	17	1704536	Pequeño trasero Header Fin Enchufe controlador de
3	1705421	Esquina Enchufe	18	1704537	Pequeño Header Trasero Fin Enchufe Pasar.
4	*	Taxi Fin Encabezamiento	19	1703568	Las Cuatro Esquinas Tiempo Sello
5	1705420	Esquina Enchufe	20	1117868	Completo Latch Ens, del lado del conductor
6	1704470	Gorra Tornillo, 5/16" x 1 3/4"	21	1703560	Cabeza plana Tornillo
7	1703530	Hombre Clamp	22	1117869	Completo Pestillo Assy Side de Pasajeros
8	1703531	Mujer Clamp	23	*	Portón trasero Header
9	*	Lado Carril de Pasajeros	24		sujetador de gancho
10	1116028	Insertos de retenedor	25		Trasero Encabzamiento Sello
11	1703561	Asamblea Abrazadera (6)	26	1705629	Autoperforante Tornillo, # 6 x 3/8 "
12	*	Lado Carril de conducir	27	1703750	Calcomanía Doble Pestillo
13	1705422	Lado de Fin Enchufe Conductor	28	1705142	Calcomanía; No Ventana Stow Cubierta Contra Cab
14	1705423	Fin Enchufe Pasar. Lado	29	1118160	Anticipo Correa
15	1704534	Conductor de grande trasero Encabezamiento Fin	30	1705761	Anticipo Lazo
Enchufe					
16	1704535	Grande Encabezamiento Trasero Fin Enchufe			

* Por favor especificar la longitud o marca y modelo del vehículo.

Todas las piezas de Ford brindadas por la Truxedo Inc., una división de Truck Hero, Inc., tienen garantía por defectos de materiales o de mano de obra en productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación entregadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de los productos defectuosos sin cargo durante el periodo de garantía correspondiente detallado a continuación. La TruXedo Inc. no paga ni reembolsa la mano de obra para el reemplazo o el mantenimiento de productos defectuosos.

PERÍODO DE GARANTÍA

- i) Vehículos nuevos: en las instalaciones autorizadas de los centros de modificación de Ford o del distribuidor.
 - (1) Vehículos de la marca Ford (incluye todos los automóviles, crossovers [Crossover Utility Vehicle, CUV], vehículos deportivos utilitarios [Sport Utility Vehicle, SUV], Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 y F550): treinta y seis (36) meses (*) o 36 000 millas, lo que ocurra primero.
 - (a) O treinta y seis (36) meses (*) o 60 000 kilómetros, lo que ocurra primero.
 - (2) Camiones Ford de trabajo mediano (incluye F650 y F750): veinticuatro (24) meses (*) o millas ilimitadas, lo que ocurra primero.
 - (a) O veinticuatro (24) meses (*) o kilómetros ilimitados, lo que ocurra primero.
 - (3) Vehículos de la marca Lincoln: cuarenta y ocho (48) meses (*) o 50 000 millas, lo que ocurra primero.
 - (a) O cuarenta y ocho (48) meses (*) u 80 000 kilómetros, lo que ocurra primero.
- ii) Vehículos usados: en las instalaciones del distribuidor o de venta minorista
 - (1) Vehículos de la marca Ford (incluye todos los automóviles, crossovers, SUV, Transit Connect, Transit, F150, F250, F350, F450 y F550): veinticuatro (24) meses/kilometraje ilimitado (*) o el periodo restante de la garantía de vehículo nuevo, lo que implique el mayor beneficio para el cliente minorista.
 - (2) Camiones Ford de trabajo mediano (incluye F650 y F750): doce (12) meses/kilometraje ilimitado (*) o el periodo restante de la garantía de vehículo nuevo, lo que implique el mayor beneficio para el cliente minorista.
 - (3) Vehículos de la marca Lincoln: veinticuatro (24) meses/kilometraje ilimitado (*) o el periodo restante de la garantía de vehículo nuevo, lo que implique el mayor beneficio para el cliente minorista.

(*) Desde la fecha de compra del cliente original.

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por mal uso, abuso, accidente, instalación inadecuada, modificación, mantenimiento inadecuado o falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre daños incidentales ni emergentes. Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Puede haber otros derechos que varían en cada estado o provincia.

Si tiene problemas relacionados con la garantía de este producto, visite a su distribuidor de Ford. Si la garantía precedente cubre la reparación y el distribuidor realiza el trabajo, Ford también cubre la mano de obra, según la sección 3 de la Garantía y política de Ford.

Tenga en cuenta que la TruXedo Inc. tiene piezas de repuesto disponibles para resolver los problemas de los consumidores y los distribuidores, estén relacionados con la garantía o no, lo más rápido posible.

NOTA PARA EL DISTRIBUIDOR: Los distribuidores de Ford pueden comunicarse con el Servicio al cliente de Ford de Truck Hero por teléfono al 833-204-2604 o por correo electrónico a FordCare@Truck-Hero.com para recibir asesoramiento técnico y hacer reclamos de garantía y pedidos de piezas de repuesto.



ADVERTENCIA

Apriete las abrazaderas de forma segura en los carriles laterales antes de la conducción de vehículo, para evitar que la cubierta se vuele.

1. No coloque objetos sobre o contra la cubierta o el marco.
2. No asegure la carga al bastidor de la cubierta del camión.
3. Nunca permita que los niños o mascotas ocupen la caja del camión mientras la cubierta está cerrada.
4. cubierta no es hermético. Se requiere un cuidado especial para mantener la carga limpia y seca.
5. Cubierta de tela no impedirá el robo de contenidos dentro de la caja del camión.
6. La cubierta debe ser enrollada completamente abierta y asegurada con correas de sujeción al remolcar el vehículo hacia atrás correas de.
7. La cubierta abierta enrollada debe enrollarse firmemente, ceñida con ambos ganchos de retención y alejarse de la ventana de la cabina. **NO GUARDE LA CUBIERTA CONTRA LA CABINA DEL CAMIÓN O LA VENTANA TRASERA.**
8. La cubierta debe be enrollado completamente abierto y asegurado con correas de retención si alguna parte de la cubierta del camión está desgastada o dañada.
9. Antes de la operación del vehículo, la cubierta de la cama del camión **DEBE** estar debidamente asegurada. Se recomienda mantener la cubierta de la cama del camión en la posición cerrada y asegurada cuando no esté en uso.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO / USUARIO

Es responsabilidad del propietario/usuario leer este manual y cumplir con los procedimientos operativos. El propietario/usuario también es responsable de inspeccionar su sistema de cubierta de camiones y de tener piezas reparadas o sustituidas en caso de desgaste o daños.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y etiquetas de advertencia podría resultar en el fracaso de su sistema de cobertura y / o lesiones personales.

MENSAJES PARA EL INSTALADOR

- Utilice siempre gafas de seguridad y/o cualquier otro equipo de protección necesario durante la instalación del sistema de cubierta del camión.
- Estas instrucciones están completas para la mayoría de los modelos de recogida. Las instrucciones adicionales se incluyen, si es necesario, para su modelo de camión. Por favor, lea el manual completo antes de instalar su sistema de cubierta de camiones.

MANTENIMIENTO CUBIERTA

La cubierta de vinilo se puede lavar las manos con jabón suave y agua o limpiarse en un lavado de autos. Enjuague bien cubierta para eliminar cualquier residuo de jabón. Cubierta se puede tratar con cualquier protector de vinilo hecho para cubiertas de compartimiento. **Nunca utilice acondicionadores de vinilo (es decir, Armor All ®) que contienen silicona, el petróleo, o de productos cítricos en base a su cubierta de lona, ya que pueden agrietarse y reducir el tamaño del vinilo.**

¿Preguntas?

Llame a nuestro personal de servicio al cliente amigable en Teléfono gratuito:
1-833-204-2604 Lun - Vie 08 a.m.-5 p.m. CT

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Registro de la garantía debe estar en el archivo y / o comprobante de compra original (recibo detallado y fechado) requerida para la garantía de ser eficaces. Regístrese FordCare@Truck-Hero.com o llame al servicio al cliente al 833-204-2604 para registrar su garantía.